

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

ДОСТАВКА НА ТРЪБИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН ВИСОКА ПЛЪТНОСТ И ФИТИНГИ В 3 ЛОТА

ЛОТ 1 - ТРЪБИ HDPE PE 100 и PE 100 RC

ЛОТ 2 - ФИТИНГИ ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА И ЕЛЕКТРОЗАВАРКА

ЛОТ 3 - РЕЗБОВИ ФИТИНГИ ЗА ТРЪБИ, ВОДОВЗЕМНИ СКОБИ И АДАПТОРИ

1. Предмет на поръчката

Доставката на тръби от ПЕВП тип PE 100, PE 100 RC /HDPE/ и фитинги ще се осъществява по преценка на Възложителя в зависимост от обектите за изпълнение и характера на аварията. Дадените количества тръби и фитинги в ценовата оферта са прогнозни и Възложителя не е задължен да ги заяви.

Тръбите HDPE от Ф16 – Ф90 да се доставят на кангали /рула/ от 100 метра.

Тръбите HDPE от Ф110 – Ф500 да се доставят на пръти с L =12 метра.

Доставените стоки да не са употребявани и да не са произведени преди 2014г.

Възложителя заявява необходимите му количества с писмена заявка. Изпълнителя е длъжен да ги достави в срок съгласно офертата, който не може да бъде по-дълъг от 5 календарни дни от датата на писмената заявка. При спешни поръчки след писмена заявка на Възложителя се доставя до два календарни дни от датата на заявката. Спешни поръчки не могат да бъдат повече от 5 % от общото количество.

Гаранционния срок на стоката следва да е минимум 60месеца. Гаранцията за всяка стока започва да тече от датата на приемо-предавателният протокол подписан при доставката.

Всеки кандидат може да представи само един вариант на предложение.

Кандидатът за изпълнител може да офертира за един или няколко Лота по избор.


2. Срок на действие на договора – една година.

3. Място на доставка : складова база в гр. Русе, ул. "Димитър Басарбовски" № 18. При доставка на стоката се съставя приемо-предавателен протокол с участие на представител на Изпълнителя и Н-к склад на Възложителя. По изключение, след предварително уведомление от страна на Възложителя, доставчика доставя стоките на други обекти на територията на област Русе.

4. Доставчика се задължава при извършване на всяка доставка да представи на Възложителя документи, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България, а именно : декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителният продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена европейска техническа оценка (ЕТО) или декларация за характеристиките на строителният продукт. Стоките се доставят и с инструкция за употреба на български. Без представяне на тези документи Възложителя има право да откаже приемането на стоките или да забави или откаже плащането на доставчика до получаване на посочените документи.

5. Квалификационни изисквания

5.1. В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице – производител или доставчик на стоките с професионален опит в бранша.

Изготвил: 

5.2. Участниците могат да бъдат :

- Производители на стоките предмет на поръчката.
- Участници, които имат търговски договори с местен или чужд производител (представят нотариално заверено копие от договора, оторизационното писмо или друго).

6. Спецификация за доставка на тръби и фитинги : тръбите да са от полиетилен висока плътност тип PE 100 и PE 100 RC да отговарят на БДС EN 12201-2 : 2011 +A1:2013 или еквивалент и на Наредба № РД-02-20-01 от 5 февруари 2015г. за условията и реда за възлагане на строителни продукти в строежите на Република България и на Регламент (ЕС) №305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9март 2011г. за определяне на хармонизирани условия за предлагане на строителни продукти. Стойността на максималното допустимо налягане е дадена в ценовата оферта. Тръбите PE 100 RC за полагане без пясъчно легло, да са с интегриран 10% цветен външен слой, който да позволява точна оценка на състоянието на повърхността на тръбата по стандартите на DVS, DVGW, KRV.

Всички тръби да имат пластмасови капачки в двата края на тръбата, за да се предотврати навлизането на замърсители.

Фитингите на челна заварка да отговарят на БДС EN 12201-3: 2011 +A1:2013 или еквивалент и ЕС и на Наредба № РД-02-20-01 от 5.02.2015г. за условията и реда за възлагане на строителни продукти в строежите на Република България.

Фланшовите адаптори да отговарят на БДС EN 14 525: 2005 или еквивалент.

Универсалните фланшови адаптори, муфи и редуциращи муфи, трябва да притежават грипиращи механизми /вбиващите пръстени/, които да позволяват един продукт да е подходящ за използване за всички видове тръби като: чугун, стомана, ПЕ, ПЕВП и АЦ. Муфите и редуциращите муфи трябва да са оборудвани с болтове и гайки затягащи независимо една от друга всяка от страните им. Муфите трябва да могат да поемат максимално аксиално разминаване на тръбите до 8° , а адапторите до 4°. Да се представят мостри от диаметър DN 80 муфа и адаптор.

Съединенията и фасонните части за водопроводи да отговарят на ISO 14236 : 2000 или еквивалент и на Наредба № РД-02-20-01 от 5 февруари 2015г. за условията и реда за възлагане на строителни продукти в строежите на Република България.

Водовземните скоби за ПЕВП да отговарят на БДС EN 12201-4 : 2012 или еквивалент.

Строителните продукти да бъдат придружавани със СЕ маркировка съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011г. Строителните продукти които съответстват на българските технически спецификации, не се маркират със СЕ маркировка за съответствие.

7. Начини на заплащане на получената стока – в 30 /тридесет/ дневен срок от доставката, след подписан протокол, фактура (в която задължително се посочва и договорът по който е извършена доставката) и сертификати за партидата.

8. Срок на валидност на офертата – 120 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

9. Кандидатите представят оферта, отговаряща на изискванията на чл.57 от ЗОП, която съдържа :

9.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от Участника;

9.2. Представяне на участника (по образец), което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;

9.3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – по образец на Възложителя;

Изготвил:

9.4. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;

9.5. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума;

9.6. Документ удостоверяващ качеството в което участникът подава офертата производител, оторизиран представител и др.- оригинал или нотариално заверено копие от договора, оторизационното писмо или друго;

9.7. Декларация за автономност на офертата – по образец;

9.8. Декларация от участника относно участие на подизпълнител при изпълнение на поръчката както и видовете работи от предмета на поръчката, които ще им се предложат и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители;

9.9. За удостоверяване на техническите възможности всеки участник е длъжен да представи следните документи :

9.9.1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка, в съответствие с чл.51 ал.4 ЗОП

Минимални изисквания: Участникът да има изпълнен/и договор/и с еднакъв или сходен предмет на поръчката с предишни възложители или постоянни партньори.

9.9.2. За всички стоки, предмет на обществената поръчка, предлагани от Участника следва да бъдат представени каталог (каталожни страници) и ръководства за съхранение, полагане, съединяване или заваряване и изпитване на предложената стока – на български език;

9.9.3. Сертификат за съответствие на строителния продукт – издаден по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти ;

9.9.4. За стоките, с които Участникът участва в процедурата, следва да се представят документи, съгласно чл.4, ал.1 от Наредба № 02-20-01 от 05.02.2015г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежи на Р България, а именно : декларация за експлоатационните показатели (ДЕП), съгласно изискванията на Регламент №305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена европейска техническа оценка (ЕТО) или декларация за характеристиките на строителния продукт, придружена с валиден документ въз основа на който е издадена, за строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или не е издадена ЕТО;

9.9.5. Хигиенна оценка за контакт с питейна вода или санитарно разрешение с одобрена техническа спецификация на изделията, които са предмет на настоящата обществена поръчка.;

9.9.6. Кандидатът представя образец на маркировка върху предлаганите тръби от съответния производител . Образца от маркировка се представя на хартия с ясно видима маркировка и легенда за съкращенията на стандартните изписвания ;

9.9.7. Мостри за изделията от ЛОТ 3 – муфа и адаптор DN 80

9.10. Декларация по чл.56 ал.1 т.6 за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 57, ал.7 от ЗОП (по образец) ;

9.11. Декларация по чл.3, т.8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим (по образец);

9.12. Декларация за приемане на условията в проекта на договор ;

Изготвил : 

9.13. Техническо предложение с пълно описание на техническите характеристики на предлаганите стоки, начинът и сроковете за доставка и други, съобразно изискванията на документацията за участие (по образец) ;

9.14. Предлагана цена - **представя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена"**, надлежно оформена съгласно приложен образец; Оферираната единична цена да се представи в лева без ДДС, закръглена до вторият знак на десетичната запетая и се представят на хартиен и електронен носител (CD).

10. Критерии за оценка на предложенията – най –ниска цена.

За изпълнител ще бъде определен кандидатът предложил най-ниска цена за съответния ЛОТ.

11. Гаранция за участие - Кандидатът е длъжен да представи, като част от офертата си гаранция за участие в размер на 2500 лв. за ЛОТ 1, 500лв. за ЛОТ 2 и 1000 лв. за ЛОТ 3. Гаранцията за участие ако е парична сума може да се трансформира в гаранция за изпълнение. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: парична сума внесена по банкова сметка IBAN BG 63 IORT 7379 1030 0430 01 BIC IORTBGSF в "ИНВЕСТБАНК" АД –Русе, банкова гаранция или внесена в касата на "ВиК" ООД- Русе.

12. Гаранция за изпълнение – Кандидатът определен за изпълнител, при подписване на договора, представя гаранция за изпълнение на договора за обществената поръчка, която се освобождава до 7 дни от неговото приключване. Гаранцията за изпълнение, за всеки ЛОТ, е в размер на 1.5 % от прогнозната стойността на поръчката. Гаранцията се представя в една от следните форми : парична сума, внесена по следната банкова сметка на Възложителя - IBAN BG 63 IORT 7379 1030 0430 01 BIC IORTBGSF в "ИНВЕСТБАНК" АД –Русе, банкова гаранция или внесена в касата на " ВиК" ООД- Русе.

13. Документацията за участие в процедурата е безплатна, като Възложителя предоставя пълен достъп до нея по електронен път на интернет страницата си, раздел „Профил на купувача“ - <http://www.vik-ruse.com/pregled-na-obshtestvena-poruchka.php?id=91>

14. Място и срок за подаване на офертата – офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в деловодството на " В и К" ООД- гр. Русе, ул."Добруджа" № 6 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка до 16:00 часа на 01.02.2016г.

15. Място и дата на отваряне на офертите – офертите ще се отварят в административната сграда на „Водоснабдяване и канализация" ООД – Русе, ул."Добруджа" № 6 от 13:30 часа на 02.02.2016г.

ОТ ОРГАНИЗАТОРА НА ПРОЦЕДУРАТА
„ВиК" ООД – РУСЕ

Изготвил:

